

АКТ
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2022 - 2023 году
составлен «19» мая 2022 года

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №19», города Улан-Удэ»
1968 год постройки – корпус №1- средняя школа по адресу: Жердева 19а
1986 год постройки- корпус №2- начальная школа по адресу: Ключевская 44а

(полное наименование организации, год постройки)

МКУ «Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ»

(учредитель организации)

670013 Республика Бурятия город Улан-Удэ, ул. Жердева 19а, Ключевская 44а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Хамнуев Владимир Иванович 8(3012)43-61-55

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

Приказ Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 08 » апреля 2022 г. № 312 в период с « 16 » по « 20 » мая 20 22 г.

Комиссией МУ «Комитета по образованию Администрации города Улан-Удэ»
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Начальник отдела общего образования Управления общеобразовательной политики и
обеспечения образовательного процесса

Балданова Наталья Владимировна

Секретарь комиссии:

консультант по Октябрьскому району отдела общего образования Управления
общеобразовательной политики и обеспечения образовательного процесса

Батуева Туяна Владимировна

Члены комиссии:

Главный специалист МКУ «Управления по чрезвычайным ситуациям Администрации г.
Улан-Удэ»

Бочкин Александр Алексеевич

(должность, фамилия, имя, отчество)

Старший инженер ООВЭИТСОиБ ОВО по г. Улан-Удэ, старший лейтенант

Нимаев Зорикто Алдарович

Специалист по организации питания по Октябрьскому району, МКП «Городской комбинат
школьного питания»

Черницына Наталья Петровна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Специалист МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа Комитета по образованию» г.
Улан-Удэ

Цыденов Алдар Владимирович

Директор МКУ «Центр мониторинга и развития образования» Комитета по образованию
г. Улан-Удэ

Вставская Наталья Владимировна

проведена проверка готовности **Муниципального Автономного Общеобразовательного Учреждения «Средняя общеобразовательная школа №19 г. Улан-Удэ»**

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке: Устава Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №19 г. Улан-Удэ»

№ « 06 » 07 2016 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «10» марта 2011г. № 03-АА 098948, от «24» октября 2012г. № 03-АА 236342 подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «13» ноября 2012г. №03-АА 242814, «21» декабря 2012г. № 03-АА 265193 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «12» мая 2015 г.,

Министерство образования и науки Республики Бурятия,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 03А01 № 0000918, срок действия свидетельства с «12» мая 2015 г. до «12» мая 2027 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «19» февраля 2018г., серия 03Л01, № 0001578, регистрационный номер №2967

Министерство образования и науки Республики Бурятия,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации по адресу ул. Жердева, 19а от «16» декабря 2019 года оформлен.

Паспорт безопасности организации по адресу ул. Ключевская, 44а от «16» декабря 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «31» марта 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан

(разработан, не разработан)

и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий нет

Качество и объемы, проведенных в 2020-2021 году:

- а) капитальных ремонтов объектов - 2, в том числе:

(всего)

МАОУ СОШ №19, выполнены ООО «Барон», ИП «Батожапов Ц-Д.Д.»

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;

МАОУ СОШ №19, выполнены ООО «Барон», ИП «Батожапов Ц-Д.Д.»

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеется;

(оформлен, не оформлен)

(имеются, не имеются)

- б) текущих ремонтов на 2-х объектах, в том числе:

МАОУ СОШ №19, выполнены

(наименование объекта)

наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

в) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются :

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее образование и дополнительное образование для детей и взрослых

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг);

б) проектная допустимая численность обучающихся – 750 человек по адресу ул. Жердева 19а ; 250 человек по адресу ул. Ключевская, 44а.

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 1996 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 96 человек, из них поступивших в ВУЗы – 62 человек, профессиональные образовательные организации - 2 человек, работают - 11 человек; не работают - 2 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 210 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 69; количество обучающихся - 1996 человек;

из них обучаются:

– в 1 смену - 36 классов, 1021 обучающихся;

– во 2 смену - 33 классов, 975 обучающихся;

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

– педагогических работников - 84 человек 100%;

– научных работников - 0 - 0 человек ____%;

– инженерно-технических работников - 0 человек ____%;

– административно-хозяйственных работников - 9 человек ____%;

– производственных работников - 0 человек ____%;

– учебно-воспитательных работников - 7 человек ____%;

– медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 3 человек 90%;

к) наличие плана работы организации на 2019 - 2020 учебный год - имеются.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	0	14	89%	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
2.	Кабинеты иностранного языка		3	87%	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
3.	Кабинет физики		2	89%	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
4.	Кабинет химии		1	96%	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
5.	Кабинет русского языка		6	96%	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
6	Кабинет математики		4	92%	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

- физкультурный зал - имеется, типовое помещение), емкость- 150, 30 человек, состояние – удовлетворительное
- тренажерный зал - не имеется
- бассейн - не имеется;
- музыкальный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 30 человек, состояние - удовлетворительное;
- музей - имеется, приспособлен помещение, емкость -6 человек, состояние - удовлетворительное;
- учебные мастерские - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.) состояние - удовлетворительное;
- компьютерный класс - имеется приспособлен (типовое помещение), емкость –15 человек, состояние - удовлетворительное наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса,

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 58 единиц, из них подлежит списанию - 2 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 3 единиц. Основные недостатки: не имеется;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются обеспечивает (имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «09» июля 2021г. № 1,2,3,4,5 комиссией МАОУ СОШ №19 на основании приказа № 64.

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: волейбольные, баскетбольные мячи.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: не имеется;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное. Потребность в замене мебели: не имеется.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное. Потребность в замене мебели: нет необходимости.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 716; фонд учебников - 37060, 100%;

научно-педагогическая и методическая литература - 436.

Основные недостатки: не имеется.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 18390 кв.м., 10647 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: не имеется;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - соответствует.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдается.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не имеется.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 3 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач педиатр	педиатрия	1	Договор	
Мед. сестра	Охрана здоровья детей и подростков	1	Договор	
Мед. сестра	Охрана здоровья детей и подростков	1	Договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «05» апреля 2016 г., №ЛО-03-01-002107 регистрационный номер 1020300903798;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

– медицинский кабинет - имеется, приспособлен, емкость – 10, 10 человек,
состояние – удовлетворительное;

- логопедический кабинет - не имеется,
- кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен, емкость – 10, 5 человек, состояние – удовлетворительное;
- стоматологический кабинет - не имеется,
- процедурная - имеется, приспособлен, емкость – 5, 5 человек, состояние - удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:

Основные недостатки: нет.

8. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано в 2 смены, в 2 столовых
(количество смен) (количество столовых)

столовых на 200 посадочных мест. Буфет имеется на 100 мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдается;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 362 детей, что составляет 19,1% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется полуфабрикатами с МКП ГКШП: договор №1/22 от 10.01.2022г. «оказание услуги по организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование», договор №2/22 от 10.01.2022г. «оказание услуги по организации горячего питания обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование», договор №19/22/2 от 10.01.2022г. «оказание услуги по организации горячего питания в пред.школе»
(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: не имеется;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: не имеется;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточно,
(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдается.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не имеется.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:
(имеется, не имеется)

Холодильное оборудование, пароконвектомат;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: не имеется.

ж) обеспеченность столовой посудой достаточно; достаточно
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников, имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки не имеется;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)

Питьевой фонтан, кулер.

Основные недостатки: не имеется;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) - имеется ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии РБ», договор №38/ОПД 10.01.2022г.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует.

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. – соответствует.

Основные недостатки: не имеется.

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано;

(организовано, не организовано)

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется,

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны от угроз криминального характера и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется: сторожа, ЧОП

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 8 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 4 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ЧОП «Спас» договор №3521 от 30.12.2021г.; лицензия №054065 от 10.12.2019г. до 12.01.2025г.;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефон АТС;

д) территория организации ограждением оборудована,

и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

Основные недостатки: нет _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась, предписание №201/1/142 от 22.10.2021г.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки плановая проверка и предписания №201/1/142;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена «Орион»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая блок речевого оповещения Рокот-, акустическая система АС-2-1, пульт контроля и управления С 2000, блок контроля и индикации С 2000 БИ, извещатели пожарные- дымовые ИП12-45, ручные ИПР-9000, тепловые ИП101-1А, прибор

объектовый оконечный «Цербер GP-4».

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивается

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивается

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивается

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании акта №101/1,101/2,101/3,102/1,102/2,102/3,102/4 от 14.05.2021г., выданного ООО «Пожарный»- соответствует нормам;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительно.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

По графику: 05.06.2022г, 06.06.2022г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

17. Канализация централизованно.

II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа «19 г. Улан-Удэ»

(полное наименование организации)

к новому 2022 - 2023 учебному году готова.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: Оборудовать объекты материальными средствами управления образовательного процесса. Провести просроченные работы в соответствии с бюджетом (архивная комиссия, истекла 30 дней в соответствии с 121)
Доп. учет-то бюджетов бюджетов в раз бюджета (критерий 1.1) не стоит
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;


в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:



(роспись) _____ Н.В. Балданова
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:



(роспись) _____ Т.В. Батуева
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:



(роспись) _____ А.А. Бочкин
(инициалы, фамилия)


(роспись) _____ З.А. Нимаев
(инициалы, фамилия)



(роспись) _____ Н.П. Черницына
(инициалы, фамилия)



(роспись) _____ А.В. Цыденов
(инициалы, фамилия)


(роспись) _____ Н.В. Вставская
(инициалы, фамилия)


(роспись) _____ Н.В. Вставская
(инициалы, фамилия)


(роспись) _____ Н.В. Вставская
(инициалы, фамилия)


(роспись) _____ Н.В. Вставская
(инициалы, фамилия)


(роспись) _____ Н.В. Вставская
(инициалы, фамилия)